

I. IDENTIDAD DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Producto	SELLADOR[®] 400 EC
Nº Registro	PQUA N°146 - SENASA
Nombre Común	Pendimethalin
Nombre Químico	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
Tipo de Formulación	Concentrado Emulsionable- EC
Clase de uso	Herbicida Agrícola

Formulado por:
LEEDS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED.
M-15 Greater Kailash-II, Opp. Arya Samaj Mandir
New Delhi-110048- India.

Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.
Pj. Camino de Acceso N°2-Urb Cajamarquilla.
Lurigancho - Lima - Perú

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 328-7700
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

II. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Componentes	CAS No.	Contenido
Pendimethalin	40487-42-1	400 g/L
Aditivos	---	c.s.p. 1 L

Información del ingrediente activo:

Grupo Químico: Dinitroanilinas
Peso molecular: 281.3 gr/mol
Coeficiente de partición octanol-agua: Log Kow 5.2 (pH 7, 25°C)
Presión de vapor: 1.94×10^{-3} a 25°C (mPa)
Solubilidad en agua: 0.32 mg/L a 20°C

III. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Categoría toxicológica	Ligeramente Peligroso. Cuidado - Franja azul.
A la Salud Humana:	Actúa por contacto e ingestión. Irritación Leve o Ligera

IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.

En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

Antídoto: No tiene antídoto específico. Efectuar tratamiento sintomático y de fortalecimiento.

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción Utilice agua en aspersión, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco (PQS AB), CO₂, espuma o agua aplicada en forma de neblina. No usar chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. Aproximarse siempre a favor del viento.

Protección Personal Ver sección VIII.

Productos de combustión y/o descomposición: La combustión normal forma óxidos de estaño, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Ver sección X.

VI. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE PÉRDIDAS ACCIDENTALES

Medidas de Protección Personal: Ver sección VIII.

Precauciones para evitar la contaminación: No contaminar cursos o fuentes de agua ni la red de alcantarillado. Descontaminar los equipos y herramientas de limpieza.

Métodos de limpieza Absorber el producto derramado utilizando arena o tierra húmeda. Recoger con pala y colocar en un recipiente cerrado y rotulado, para su posterior disposición. Eliminar los restos de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades competentes. Lavar con agua y detergente el piso contaminado, evitando que el agua escurra; recogerla con material absorbente. "En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones de manipulación: Evite contacto con la piel y los ojos. No beba, coma ni fume cuando use el producto. Mantener fuera del alcance de niños y animales, almacenar alejado de alimentos, bebidas, y lugares de alimentación de animales. No comer beber o fumar durante la manipulación. Usar equipo de protección personal apropiado.

Precauciones de almacenamiento: Manipulación sólo por personas capacitadas. Use el equipo de protección personal apropiado. Almacenar en envase original en lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de alimentos, bebidas y forrajes y lugares de alimentación de animales. Evitar temperaturas debajo de 0°C y por encima de 35°C.

Estabilidad de almacenamiento: El producto es estable al conservarse en su empaque original sellado y bajo condiciones normales de almacenamiento.

VIII. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria:	Usar protector facial y mascarilla.
Protección de las manos:	Utilizar guantes resistentes a químicos. Lave la parte externa de los guantes con agua y jabón antes de su retirada. Inspeccione regularmente si hay fugas.
Protección de los ojos	Utilizar gafas de seguridad y mascarilla. El empleador debe proporcionar una fuente para el lavado de ojos o alternativas apropiadas dentro del área de trabajo para uso de emergencia.
Protección a la piel:	Lavar las manos y las zonas expuestas al producto, después de la manipulación y cambiar la ropa. Lavarse antes de beber, comer, fumar o ir al baño.

IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia :	Líquido
Color:	Amarillo a ámbar.
Olor :	Aromático.
Densidad :	1.020 – 1.060 g/mL a 20 °C
pH :	4.0 – 8.0
Persistencia en espuma:	Máximo 25 mL después de 1 minuto.
Inflamabilidad:	No inflamable
Corrosividad:	No corrosivo
Explosividad:	No explosivo

X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitarse	Exposición a fuego o llamas, el calor y las altas temperaturas.
Incompatibilidad	Puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas, evitando la mezcla con agentes alcalinos. Incompatible con ácidos fuertes.

XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda:	DL ₅₀ (rata) : 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL ₅₀ (rata): > 2000 mg/kg
Toxicidad por inhalación:	CL ₅₀ Inhalatoria - 4horas (rata) 5.34 mg/L
Irritación dermal:	(conejo) Moderadamente irritante para la piel
Irritación ocular:	(conejo) Moderadamente irritante para los ojos
Sensibilización dérmica:	No sensibilizante para cobayos.

XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad en aves:	LD ₅₀ oral en codorniz: 4187 mg/kg
Toxicidad en peces:	LC ₅₀ (96 h) para la trucha arco iris: 0.14 mg/l
Toxicidad en Daphnia:	EC ₅₀ <i>Daphnia magna</i> (48h): > 50 ug/l
Toxicidad en algas:	<i>Raphidocelis subcapitata</i> EbC50 (72 h) = 0.006 mg/L <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> NOEC: 0.003 mg/l
Toxicidad en abejas :	DL ₅₀ (48 h) > 200 µg/abeja (contacto)
Toxicidad en lombriz de tierra:	LC ₅₀ (14 d) >1000 mg/kg de suelo.

XIII. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Con los restos de la aplicación o sobrantes del producto no contaminar las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos.

Después de usar el contenido destruya el envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

XIV. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Número ONU	2902 / 3082
Grupo de embalaje	III
Clase de riesgo:	6.1
Clase de riesgo para el medio ambiente	9

XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Frases de seguridad	R43 Puede causar sensibilización al contacto con la piel. R50 Muy tóxico para organismos acuáticos. R53 Puede causar efectos adversos en el medio ambiente acuático.
	S1/2 – Conservar bajo llave y fuera del alcance de los niños. S13 – Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. S20/21 – No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. S22 – Evitar respirar el polvo. S24/25 – Evitar el contacto con los ojos y la piel. S29/35 – No tirar los residuos por el desagüe; eliminar los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. S36/37/39 – Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S45 – En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. S57 – Utilice un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. S60 – Este material y su contenido deben ser eliminados como residuo peligroso. S61 – Evitar su liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones específicas de la ficha de datos / seguridad.

XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información presente en este documento intenta aportar recomendaciones de carácter general respecto a la salud y la seguridad en base a nuestro conocimiento sobre la manipulación, el almacenamiento y el uso del producto. Los datos consignados en esta Hoja de Seguridad provienen de fuentes confiables y está a su vez desarrollada por personal capacitado. El uso de la información y de los productos está fuera del control del proveedor, por lo tanto la Empresa no se responsabilizará por el mal uso de las mismas. Determinar las condiciones del manejo y uso seguro del producto es responsabilidad del usuario.