



Oficina:  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro - Lima  
Telf.: 630-6400

Planta:  
Av. Santa Josefina N° 467 Urb. Las Vegas  
Puente Piedra - Lima  
Telf.: 548-8999



**8-32-5**

**HIERRO + ZINC**

## **FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO CON ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO Y ÁCIDOS HÚMICOS.**

### **PROPIEDADES**

POWERGIZER es un fertilizante foliar científicamente balanceado que contiene nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, zinc y ácidos húmicos.

Debido a la actividad quelatante de los ácidos húmicos, **POWERGIZER** es rápidamente absorbido por el follaje y traslocado a través de las hojas y el tallo en los diferentes tipos de cultivos.

El fósforo favorece el desarrollo radicular y aplicado en las etapas previas al inicio de la floración; la promueve; mejorando el cuajado de frutos y aumentando la retención de los mismos.

Los ácidos húmicos incrementan el vigor de las plantas, estimulan el enraizamiento y reducen los efectos del estrés producido por falta de agua, exceso de sales, ataque de plagas y enfermedades, etc.

Aunque los suelos pueden estar provistos de fósforo, su movimiento es lento y puede estar bloqueado y no disponible en los momentos críticos para la planta como son las etapas iniciales de crecimiento, floración y cuajado de fruto.

**POWERGIZER** por su alto contenido de fósforo y su rápida absorción, permite que la planta pueda disponer de los niveles requeridos de este nutriente en los momentos críticos para su crecimiento y desarrollo.

### **COMPOSICIÓN**

Nitrógeno amoniacal	8,0 %
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	32,0 %
Potasio (K <sub>2</sub> O)	5,0 %
Hierro (Fe)	0,1 %
Zinc (Zn)	0,05 %
Cloruros	< 1,0 %
Acidos húmicos	0,3 %



**Oficina:**  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro - Lima  
Telf.: 630-6400

**Planta:**  
Av. Santa Josefina N° 467 Urb. Las Vegas  
Puente Piedra - Lima  
Telf.: 548-8999

## CUADRO DE USOS

CULTIVO	RECOMENDACIONES
<b>ALGODONERO</b>	Aplicar 2 L/ha al inicio del botonaje. Aplicar 2 L/ha 20 a 25 días después, con el cuajado de flores.
<b>PAPA</b>	1° Aplic. : 3 L/ha con 20 cm de planta. 2° Aplic. : 3 L/ha 21 días después de la primera aplicación. 3° Aplic. : 3 L/ha 21 después de la segunda aplicación.
<b>MANZANO, PERO Y DURAZNO</b>	1° Aplic. : 4-6 L/ha cuando se observe hinchamiento de yemas. 2° Aplic. : 4-6 L/ha a la caída de los pétalos. 3° Aplic. : 4-6 L/ha 30 a 45 días después de la segunda aplicación.
<b>TOMATE Y OTRAS HORTALIZAS</b>	Aplicar 3 L/ha cuando el cultivo está establecido para estimular la floración. Repetir 3 L/ha al inicio de la fructificación. Puede repetirse una aplicación 15 días después.
<b>MELONES, SANDÍAS, PEPINOS</b>	Aplicar 3 L/ha cuando el cultivo inicia la floración. Repetir la dosis 1 ó 2 veces con dos semanas de intervalo.
<b>ARROZ</b>	Aplicar 2 L/ha después del trasplante, al inicio del macollamiento, y al inicio de la formación de la espiga.
<b>VID</b>	1° Aplic. : 4-6 L/ha con brotes de 20-30 cm. de longitud. 2° Aplic. : 6 L/ha previa a la floración. 3° Aplic. : 6 L/ha antes de la pinta o envero.
<b>CITRICOS</b>	Aplicar 8 L/ha al momento del brotamiento (antes de la floración) con suficiente agua para una buena cobertura. Repetir la aplicación al inicio del desarrollo de los frutos. <b>NO APLICAR EN MEZCLA CON ACEITE.</b>
<b>VAINITA, ARVEJA, FREJOL</b>	Aplicar 2 L/ha antes de la floración. Puede repetirse la aplicación a los 15 días del cuajado.
<b>COL, COLIFOR, BROCOLI, REPOLLO</b>	Aplicar 3 L/ha a las dos semanas del transplante. Repetir la dosis 1 ó 2 veces cada tres semanas.
<b>HORTALIZAS DE RAIZ</b>	Aplicar 4 a 6 L/ha dos semanas después de establecido el cultivo. Repetir la dosis 2 ó 3 veces cada 15 días.
<b>ESPÁRRAGO</b>	Aplicar 3 a 5 L/ha iniciando las aplicaciones cuando el cultivo tenga 3 a 4 filocladios aperturados. Repetir 3 a 4 veces cada 15 días después de la primera aplicación.

### NOTAS:

1. Agitar antes de usar el producto.
2. Regar el cultivo antes o después de aplicar POWERGIZER.
3. Nunca aplicar en cultivos agostados.



**Oficina:**  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro - Lima  
Telf.: 630-6400

**Planta:**  
Av. Santa Josefina N° 467 Urb. Las Vegas  
Puente Piedra - Lima  
Telf.: 548-8999

## **VENTAJAS DEL USO DE POWERGIZER**

- Mejora sustancialmente el enraizamiento de los cultivos.
- Incrementa el prendimiento de los cultivos al trasplante.
- Promueve un crecimiento vigoroso.
- Mejora la floración, cuajado y retención de fruto.
- Acelera la maduración de frutos y semillas (granos).
- Aumenta la resistencia y la recuperación de plantas a stress de diverso origen
- Aumenta significativamente los rendimientos.

## **PRECAUCIONES**

Manténgase los envases cerrados y fuera del alcance de los niños, lejos de alimentos, bebidas y medicinas. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua.

Evitar aplicar en las horas de mayor calor.

**FITOTOXICIDAD:** A las dosis recomendadas no causa fitotoxicidad.

## **COMPATIBILIDAD**

Puede ser mezclado con agroquímicos, excepto aquellos que contengan aceites en su formulación, aceites minerales, caldo bordalés y abonos conteniendo calcio.

\*\*\*\*\*